

Biblioteca de Burlada: descripción de la propuesta

Jesús ARAIZ, Juan Carlos HUARTE y Gabriel ROS*

La superficie del local no era suficiente para albergar todas las dotaciones demandadas en el programa de necesidades, lo que nos obligó a colocar parte del programa en una entreplanta. Debido a la escasa altura libre del local (8,84 m) y a las exigencias de la Ordenanza de Edificación del Plan General del Ayuntamiento de Burlada, colocamos en la entreplanta la mayor parte del almacenamiento de los libros, con el fin de reservar la zona de menor altura para un uso que se presume esporádico. La planta baja, por su parte, se destinó a zona de lectura.

Las características de la Biblioteca, dividida en zona infantil y de adultos, aconsejaban dividir el programa en dos salas de lectura aisladas entre sí.

En la sala de lectura de adultos (sala 1) se pudieron distribuir cómodamente 120 puestos de lectura, en planta baja. En la plataforma elevada sobre esta sala (plataforma 1) se permitió la localización de 17 puestos para la consulta de los volúmenes.



Vista parcial del área infantil



Vista parcial del área infantil y entreplanta

60

La plataforma 1 no ocupaba el total de la superficie de la sala 1, por lo que quedaron espacios de doble altura. Estos espacios permitían la integración espacial de la zona de almacenamiento en planta baja, proporcionando una descompresión espacial que liberaba la planta baja. De este modo, la ajustada altura que queda libre bajo la plataforma se ve compensada con espacios de doble altura, enriqueciendo el espacio interior.

En la sala infantil se operó de modo similar, contando con 104 puestos de lectura en planta baja y 38 de consulta en plataforma 2.

Aprovechando el desnivel que existía sobre la rampa de acceso al garaje, se acondicionó una sala de proyecciones. Esta sala pertenece a la sala infantil, ya que será utilizada habitualmente como aula audiovisual por los niños.

El control se ubicó entre ambas salas, en el vestíbulo que controla tanto los accesos desde el exterior como a las salas. El acceso desde la plaza Ezcabazábal se realiza por medio de una suave rampa para facilitar el acceso de minusválidos.

Físicamente, no fue posible utilizar un ascensor; y la introducción de una rampa habría supuesto un consumo de superficie tal que podía haber impedido la resolución del programa.


Por otra parte, dado que la entreplanta se concebía sobre todo para almacenaje de libros, no se veía imprescindible el acceso para minusválidos, entendiéndose que el personal de la Biblioteca facilitaría los volúmenes a aquellas personas que no puedan acceder a los mismos.

La fachada es un gran muro vidriado matizado en dos bandas: la inferior, translúcida, y la superior, transparente. De esta forma, la Biblioteca, durante el día, está bañada por la luz solar,

impidiéndose desde la acera el dominio visual sobre el espacio interior. En horario nocturno, la Biblioteca se mostrará como una gran lámpara de luz que invitará a ser visitada, convirtiéndose en un foco cultural para Burlada.



Zona de lectura de publicaciones periódicas



Biblioteca Pública de Burlada. Planta Baja



Biblioteca Pública de Burlada. Entrepłanta